


ADO Fassadenrost ADO - FR[®]

als starrer Sonnenschutz oder Wartungsbalkon



Standardmaße:		Wunschmaße:	
A=	mm	A=	mm
B=	mm	B=	mm
C= ca. 300	mm	C=	mm
E= 50/60/70/80	mm	E=	mm
F= 32	mm	F=	mm
L= max. 3000	mm	L=	mm
S= 3	mm	S= 3	mm

- begehbar
- nicht begehbar
- Schneelast

tragende Funktion:

- die Flachstäbe
- die ADO-Verbindung



ADO-Querverbindung:

- geschlossen
- nur in Alu lieferbar
- offen

- Werkstoff: - AlMgSi 0,5
- V2A

- Oberfläche:
- ALU - roh
- natur Elox. E6/EV1
- elox.:
- pulverbeschichtet
- RAL:

- V2A - roh
- gebeizt
- glasperlgestrahlt
- elektroliert

Maßblatt

Bauart: ADO FR

<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.:4-031195-RE-03	Stand: 01-12-2009
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:	BV:
Freimass	ISO 2768 - vL	Tel.:	Fax.:
Urheberrecht bei ADO-Metall	Name:	Datum:	

technische Änderungen vorbehalten - alle Rechte vorbehalten- Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung



ADO-Metall[®]

Arno Domnick

Ölwerkstr. 66 D-49744 Geeste

Tel.: +49 (0) 5937-8121 Fax: +49 (0) 5937-7283

www.ado-metall.de - email: info@ado-metall.de