


ADO Fassadenentwässerungsrinne FRI - S (starr)



Standardmaße:		Wunschmaße:	
A= 150	mm	A=	mm
B=	mm	B=	mm
F= 10/15/20	mm	F=	mm
	%	
H= 100	mm	H=	mm
L= 1200 und 1950	mm	L=	mm
S=	mm	S=	mm

Abdeckroste ADO - KR [®]

Werkstoff:	VA	ALU
ADO - KR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- (B=25/S=3)		
ADO - KR - T		<input type="checkbox"/>
- (B=18/20/22//S=5,5)		
ADO - KR - 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- (B=16/S=6)		

Rinne

Werkstoff: V2A

Oberfläche: roh

Perforation: - beidseitig
 - einseitig
 - ohne

Oberfläche: <input type="checkbox"/> - roh	<input type="checkbox"/> - roh
<input type="checkbox"/> - gebeizt	<input type="checkbox"/> - eloxiert E6/C0
<input type="checkbox"/> - glasperlgestrahlt	<input type="checkbox"/> - eloxiert E6/Color
<input type="checkbox"/> - elektropliert	<input type="checkbox"/> - pulverbeschichtet RAL.....
	<input type="checkbox"/> - Edelstahl-Look

Maßblatt		Bau: ADO FRI - S		ado-metall Arno Domnick	
<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.:4-240406-RE-01	BV: Ölwerkstr. 66, D-49744 Geeste Tel.: (49)05937-8121-23 Fax.: (49)05937-7283 email: info@ado-metall.de	
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:			
Freimaß	DIN 7168 sg	Tel.:	Fax.:		
Urheberrecht bei ADO		Name:		Datum:	